

Download Panduan Install Mail Server Linux lengkap Arinet

Written by ari

Tuesday, 10 January 2006 13:38 - Last Updated Tuesday, 10 January 2006 13:49



Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana caranya menginstall mail server di Linux (qmail) lengkap dengan Antivirus (clamav), Antispam (spamassassin), webmail (squirrelmail), virtual domain dan usernya (vpopmail), web administration (vqadmin dan qmailadmin), statistik (isoqlog dan qmailmrtg), chkusr patch (antispam), smtp auth, dll. Panduan ini akan membantu kamu di dalam memiliki mail server qmail lengkap secara mudah dan cepat.

Untuk mulai mendownload, login dahulu. Lalu buka menu download > article > linux admin > adm_setup_mail_server.pdf

```
<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in }
H1 { margin-bottom: 0.08in } H1.western { font-family: &quot;Bitstream Vera Sans&quot;;
sans-serif; font-size: 16pt } H1.cjk { font-family: &quot;Luxi Sans&quot;;; font-size: 16pt }
H1.ctl { font-family: &quot;Luxi Sans&quot;;; font-size: 16pt } -->
```

Demikianlah Panduan membuat mail server menggunakan Qmailtoaster. Tentu masih banyak kekurangan dan tweaking yang perlu dilakukan, tapi sebagai bahan awal dan sebagai media pembelajaran diharapkan panduan ini dapat memberikan panduan awal bagi yang ingin memiliki mail server Linux yang handal dan feature yang cukup lengkap.

Sebagai bahan renungan, diharapkan juga panduan ini dapat memberikan gambaran kepada perusahaan-perusahaan bahwa untuk memiliki mail server yang handal tidak perlu menggunakan produk-produk proprietary yang berharga ribuan dollar.

Linux dan qmail adalah paduan yang tepat bagi solusi mail server kita. Anekdote yang sering terjadi di kalangan sysadmin terhadap produk mail server proprietary yang berjalan di server proprietary tertentu adalah: bagaimana kita bisa yakin bahwa mail server tersebut dapat melindungi user kita dari serangan virus dan spam kalau servernya sendiri rentan terhadap serangan virus? :)

Credits

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Nick Hemmesch dan team** yang telah menyediakan paket Qmailtoaster yang sangat berguna ini. Dengan adanya Qmailtoaster ini sungguh membantu kita di dalam memiliki mail server Qmail yang handal dan lengkap secara relatif mudah dan cepat.

Juga terima kasih kepada semua pihak yang tersebutkan di dalam website www.qmailtoaster.com

QMAIL is a D. J. Bernstein software (<http://cr.yp.to/qmail.html>)

DAEMONTOOLS is a D. J. Bernstein software (<http://cr.yp.to/daemontools.html>)

UCSPI-TCP is a D. J. Bernstein software (<http://cr.yp.to/ucspi-tcp.html>)

EZMLM is from <http://www.ezmlm.org>

VPOPMAIL is a inter7 software (<http://www.inter7.com/vpopmail>)

QMAILADMIN is a inter7 software (<http://www.inter7.com/qmailadmin>)

VQADMIN is a inter7 software (<http://www.inter7.com/vqadmin>)

QMAILMRTG is a inter7 software (<http://www.inter7.com/qmailmrtg7>)

COURIER-IMAP is a Double Precision Inc. software (<http://www.inter7.com/courierimap>)

Erwin Hoffmann wrote the Warlock patch. (<http://www.fehcom.de/qmail/spamcontrol.html>)

Bill Shupp made the qmail and clamav patches. (<http://www.shupp.org>)

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in }

-->



v.1.0 by ari_stress a.k.a tiger74 a.k.a Fajar Priyanto

Download Panduan Install Mail Server Linux lengkap Arinet

Written by ari

Tuesday, 10 January 2006 13:38 - Last Updated Tuesday, 10 January 2006 13:49

Bukit Sentul, 10 January 2006. Email: fajarpri at arinet dot org

Penulis adalah Microsoft Certified Professional, yang jatuh cinta kepada Linux. Bekerja di sebuah group otomotif di Jakarta